

ЛП»ЈЕДИНСТВО»
КЛАДОВО
ДУНАВСКА 15
24.04.2020.год.
бр. МУ-4/20

Свим понуђачима који су
преузели конкурсну документацију
за јавну набавку бр. МУ-4/20

Предмет : Појашњење конкурсне документације за услуге мобилне и фиксне телефоније

У вези са питањима понуђача од 22.04.2020.год. иста излажемо са одговором :

Питање бр.1 : Наиме, у техничкој спецификацији за мобилну телефонију сте навели следеће:

"Задржавање постојећих фиксних IP адреса за претплатничке линије за пренос података" - молимо да доставите информацију о опсегу IP адреса које желите да задржите.

Одговор бр.1

Ово су IP адресе

| | | |
|-------------|-----------------------------------|----------------|
| 064/0880614 | Размена података на SCADA систему | 172.27.22.114 |
| 064/0880615 | Размена података на SCADA систему | 172.27.22.115 |
| 064/1036043 | Размена података на SCADA систему | 172.27.245.197 |
| 064/1036044 | Размена података на SCADA систему | 172.27.245.198 |
| 064/1036045 | Размена података на SCADA систему | 172.27.245.199 |
| 064/1036046 | Размена података на SCADA систему | 172.27.245.200 |
| 064/1036047 | Размена података на SCADA систему | 172.27.245.201 |
| 064/1036048 | Размена података на SCADA систему | 172.27.245.202 |
| 064/1036049 | Размена података на SCADA систему | 172.27.245.203 |
| 064/1036050 | Размена података на SCADA систему | 172.27.245.204 |
| 064/1036051 | Размена података на SCADA систему | 172.27.245.205 |
| 064/1036052 | Размена података на SCADA систему | 172.27.245.206 |
| 064/1036053 | Размена података на SCADA систему | 172.27.245.207 |
| 064/1036054 | Размена података на SCADA систему | 172.27.245.208 |
| 064/1091205 | Размена података на SCADA систему | 172.27.245.209 |
| 064/1091206 | Размена података на SCADA систему | 172.27.245.210 |
| 064/1091207 | Размена података на SCADA систему | 172.27.245.211 |
| 064/1091208 | Размена података на SCADA систему | 172.27.245.212 |
| 064/1091209 | Размена података на SCADA систему | 172.27.245.213 |
| 064/1091210 | Размена података на SCADA систему | 172.27.245.214 |
| 064/1091211 | Размена података на SCADA систему | 172.27.245.215 |
| 064/1091212 | Размена података на SCADA систему | 172.27.245.216 |
| 064/1091213 | Размена података на SCADA систему | 172.27.245.217 |

| | | |
|-------------|-----------------------------------|----------------|
| 064/1091214 | Размена података на SCADA систему | 172.27.245.218 |
| 064/5951296 | Размена података на SCADA систему | 172.27.22.116 |
| 064/5951297 | Размена података на SCADA систему | 172.27.22.117 |
| 064/5951298 | Размена података на SCADA систему | 172.27.22.118 |
| 064/5951299 | Размена података на SCADA систему | 172.27.22.119 |
| 064/5951300 | Размена података на SCADA систему | 172.27.22.120 |
| 064/5951301 | Размена података на SCADA систему | 172.27.22.121 |
| 064/5951302 | Размена података на SCADA систему | 172.27.22.122 |
| 064/5951303 | Размена података на SCADA систему | 172.27.22.123 |
| 064/5951304 | Размена података на SCADA систему | 172.27.22.124 |
| 064/5951305 | Размена података на SCADA систему | 172.27.22.125 |
| 064/5951306 | Размена података на SCADA систему | 172.27.22.126 |
| 064/5951307 | Размена података на SCADA систему | 172.27.245.193 |
| 064/5951308 | Размена података на SCADA систему | 172.27.245.194 |
| 064/5951309 | Размена података на SCADA систему | 172.27.245.195 |
| 064/5951310 | Размена података на SCADA систему | 172.27.245.196 |
| 064/6111459 | Размена података на SCADA систему | 172.27.22.111 |
| 064/6111460 | Размена података на SCADA систему | 172.27.22.112 |
| 064/6111461 | Размена података на SCADA систему | 172.27.22.113 |
| 064/6772878 | Размена података на SCADA систему | 172.27.22.97 |
| 064/6772879 | Размена података на SCADA систему | 172.27.22.98 |
| 064/6772880 | Размена података на SCADA систему | 172.27.22.99 |
| 064/6772881 | Размена података на SCADA систему | 172.27.22.100 |
| 064/7038296 | Размена података на SCADA систему | 172.27.22.101 |
| 064/7038297 | Размена података на SCADA систему | 172.27.22.102 |
| 064/7038298 | Размена података на SCADA систему | 172.27.22.103 |
| 064/7038299 | Размена података на SCADA систему | 172.27.22.104 |
| 064/7038300 | Размена података на SCADA систему | 172.27.22.105 |
| 064/7038301 | Размена података на SCADA систему | 172.27.22.106 |
| 064/7038302 | Размена података на SCADA систему | 172.27.22.107 |
| 064/7038303 | Размена података на SCADA систему | 172.27.22.108 |
| 066/5953337 | Размена података на SCADA систему | 172.27.245.221 |
| 066/5953338 | Размена података на SCADA систему | 172.27.245.222 |
| 066/5953339 | Размена података на SCADA систему | 172.27.245.223 |
| 066/5953340 | Размена података на SCADA систему | 172.27.245.224 |
| 066/5953341 | Размена података на SCADA систему | 172.27.245.225 |
| 066/5953342 | Размена података на SCADA систему | 172.27.245.226 |

Питање бр.2 : Поред тога, молимо да нам одговорите да ли можете обезбедити једну фиксну линију (и коју), а преко које би L3VPN сервис био реализован?

Одговор бр.2

Нисмо у могућности да вам обезбедимо додатни телефонски прикључак за реализацију L3VPN. Потенцијални Понуђач је у обавези да обезбеди сву неопходну инфраструктуру о свом трошку. Такође, нисмо у могућности да вам понудимо ни један постојећи прикључак по коме би могли да реализујете L3VPN јер би на тај начин тај прикључак и конкретна парица постала недоступна за реализацију других сервиса које имамо у плану у следећем периоду.

Питање бр.3 : Даље сте навели следеће:

- "Интеграција затворене корисничке групе са три фиксне линије по избору наручиоца" - молимо за додатно појашњење овог захтева - да ли желите да додате у групу 3 линије и добијете њихово бесплатно позивање са мобилних бројева или можда и обрнуто? - У случају да се односи на другу опцију која подразумева бесплатно позивање са фиксних линија, наглашавамо да то онда није и не може бити део партије која се односи на услуге мобилне телефоније с обзиром да је реч о фиксним сервисима. а. Наведена функционалност је погрешно уврштена у ову Партију јер није повезана са предметом јавне набавке, тј услугом мобилне телефоније. Ради остваривања ове функционалности односно за Наручиоца добијања крајње повољности а то је остваривање повољнијих тарифа према мобилним бројевима изабраног понуђача са фиксних телефона централе, смер комуникације је усмерен од фиксне телефоније ка мобилној. У складу са тим захтевамо да се овај захтев или пребаци у партију 2 или избаци из конкурсне документације.

Одговор бр.3

Под ставком „Интеграција затворене групе са три фиксне линије по избору наручиоца“ подразумева се бесплатно позивање три одабране фиксне линије из затворене корисничке групе мобилне телефоније.

Председник Комисије
Саша Савић